

系列2000 Magnehelic®差压表 可选量程 及选项表

量程 PA		量程 KPA	量程 KPA
10-0-50 Pa	0-100 x 10 Pa	0-0.1 kPa	0-35 kPa 耐压 100KPA
0-60 Pa	0-125 x 10 Pa	0-0.2 kPa	0-40 kPa 耐压 100KPA
0-100 Pa	0-150 x 10 Pa	0-0.3 kPa	0-50 kPa 耐压 240KPA
0-125 Pa	0-200 x 10 Pa	0-0.5 kPa	0-60 kPa 耐压 240KPA
0-150 Pa	0-250 x 10 Pa	0-1 kPa	0-70 kPa 耐压 240KPA
0-200 Pa	0-300 x 10 Pa	0-1.25 kPa	0-75 kPa 耐压 240KPA
0-250 Pa	0-450 x 10 Pa	0-1.5 kPa	0-80 kPa 耐压 240KPA
0-300 Pa	0-500 x 10 Pa	0-2 kPa	0-100 kPa 耐压 240KPA
0-350 Pa	0-600 x 10 Pa	0-2.5 kPa	0-140 kPa 耐压 550KPA
0-400 Pa	0-800 x 10 Pa	0-3 kPa	0-170 kPa 耐压 550KPA
0-500 Pa		0-3.5 kPa	0-200 kPa 耐压 550KPA
0-700 Pa		0-4 kPa	
0-750 Pa		0-5 kPa	<b>量程 PSID</b>
0-800 Pa		0-6 kPa	0-1 psid
0-1000 Pa	0-0.10 bar	0-8 kPa	0-2 psid
0-1250 Pa	0-0.20 bar	0-10 kPa	0-3 psid
0-1500 Pa	0-0.5 bar 耐压 240KPA	0-12 kPa	0-4 psid
0-2000 Pa	0-1 bar 耐压 240KPA	0-12.5 kPa	0-5 psid
0-2500 Pa	0-1.5 bar 耐压 550KPA	0-15 kPa	0-6 psid 常规耐压100KPA
0-3000 Pa	0-2 bar 耐压 550KPA	0-20 kPa	0-8 psid 耐压 240KPA
0-4500 Pa	0-0.5 kg/cm <sup>2</sup> 耐压 240KPA	0-25 kPa	0-10 psid 耐压 240KPA
0-5000 Pa	0-1 kg/cm <sup>2</sup> 耐压 240KPA	0-30 kPa	0-15 psid 耐压 240KPA
0-6000 Pa	0-1.5 kg/cm <sup>2</sup> 耐压 550KPA		0-20 psid 耐压 240KPA
0-8000 Pa	0-2 kg/cm <sup>2</sup> 耐压 550KPA		0-30 psid 耐压 550KPA

系列2000 Magnehelic®差压表 可选量程 及选项表

正负量程 PA	正负量程 PA	正负量程 KPA	双刻度 in w.c. & PA
30-0-30 Pa	100-0-100 x 10 Pa	0.2-0-0.2 kPa	<b>0-0.25" w.c. &amp; 0-62 Pa</b>
40-0-40 Pa	150-0-150 x 10 Pa	0.5-0-0.5 kPa	0-0.5" w.c. & 0-125 Pa
50-0-50 Pa	250-0-250 x 10 Pa	1-0-1 kPa	0-1" w.c. & 0-250 Pa
60-0-60 Pa	300-0-300 x 10 Pa	1.25-0-1.25 kPa	0-2" w.c. & 0-500 Pa
100-0-100 Pa		1.5-0-1.5 kPa	0-3" w.c. & 0-750 Pa
125-0-125 Pa		2-0-2 kPa	0-4" w.c. & 0-1 kPa
150-0-150 Pa		2.5-0-2.5 kPa	0-5" w.c. & 0-1.25 kPa
200-0-200 Pa		3-0-3 kPa	0-6" w.c. & 0-1.5 kPa
250-0-250 Pa		3.5-0-3.5 kPa	0-8" w.c. & 0-2 kPa
300-0-300 Pa		3.75-0-3.75 kPa	0-10" w.c. & 0-2.5 kPa
500-0-500 Pa		4-0-4 kPa	0-15" w.c. & 0-3.7 kPa
600-0-600 Pa		5-0-5 kPa	0-20" w.c. & 0-5 kPa
700-0-700 Pa		6-0-6 kPa	0-25" w.c. & 0-5.2 kPa
1000-0-1000 Pa		10-0-10 kPa	0-30" w.c. & 0-7.5 kPa
1500-0-1500 Pa			0-40" w.c. & 0-10 kPa
2500-0-2500 Pa			00-50" w.c. & 0-12.4 kPa
3000-0-3000 Pa			0-60" w.c. & 0-15 kPa
			0-100" w.c. & 0-25 kPa
			0-100" w.c. & 0-25 kPa
			0-200" w.c. & 0-50 kPa

**系列2000 Magnehelic®差压表 可选量程 及选项表**

选项		选项	
G	刻度盘 绿色标识	ASF	可调信号标志
R	刻度盘 红色标识	AHU1	1只安装板
Y	刻度盘 黄色标识	AHU2	2安装板和a - 481附件组件
MP	中压 耐压 240KPA	SB	不锈钢边框 304
HP	高压 耐压 550KPA	CB	镀铬边框
LT	低温(-28°)	AT	铝标签
NIST	校准证书	ST	不锈钢标签
FC	工厂校准证书	BUNA	丁腈橡胶弹性体
COO	原产地证书	SF	无硅胶模：一般用于喷漆室或
HC	水平校准	SPCL	特殊清洁：一般用于氧气等

成都广控仪表设备有限公司 [www.gontrol.com](http://www.gontrol.com) 028-68223296 4008 848586